Film décoratif dépolies

DESCRIPTION

Les films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité.

Utilisation: Les films réflectiv sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages

Entretien après 30 jours : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage: 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieur à 38°C.

Methode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

Support : PET 23 microns Adhésif : acrylique 13 gr/m²

Protecteur: PET siliconé 23 microns

Couleur : Dépoli Application : interne

T° d'application : min. + 5°C Classement au feu : B-s1.d0

Normes : Euroclasses

Largeur : 1,52 m

49 000 AR TTC / m²

Film décoratif à bandes blanches dépolies INT213



Film décoratif à bandes dépolies 30 et 3 mm INT230



Film décoratif à bandes horizontales dépolies de 45 mm - INT245



Film décoratif dépoli carres avec angles arrondis INT468




Film décoratif dépoli carres 44mm INT450



Film décoratif dépoli carrés INT470



Film décoratif dépoli gouttes de miel INT290




Film décoratif dépoli traits croises INT490



Film décoratif vagues dépolies INT288




Film décoratif effet verre brise dépoli INT520



Film décoratif à bandes blanches INT212



Film décoratif points blancs de 3mm INT343



Film décoratif à bandes blanches dégressives INT234

